



中山製鋼所グループ

縞板専門店 三泉シヤー株式会社

会社案内

会社名 中山製鋼所グループ 三泉シヤー株式会社
設立 1957年12月21日
所在地 大阪府大阪市大正区船町二丁目1番77号(株)中山製鋼所構内
電話番号 06-4394-3770
FAX番号 06-4394-3771
事業内容 縞鋼板専業の加工販売(各種加工、定尺品卸売)
定尺品(黒皮標準品、メッキ縞鋼板、カラー縞鋼板)
プラズマ加工、レーザー加工、シャー切断加工、曲げ加工、開先加工

公式ホームページ <https://www.sansen-shear.co.jp/>



・ ・ ・ ・ ・
4つの強みを生かし
【安心】をお届けします

対応力

技術力

品質力


物流力




中山製鋼所グループ
三泉シヤー株式会社

三泉シヤーの ワンストップサービス

「縞板は三泉シヤーに任せておけば何とかなる」という声を引き出すサービスを提供します。



品質力



対応力



技術力



物流力



対応力

弊社では「迅速なレスポンス」にこだわり営業活動を行っており、
「1時間以内の見積り回答」、「1コール以内の電話対応」という当たり前を徹底し、
ユーザー様の仕事の手離れをよくすることを意識しております。
幾ら待っても見積りの回答が帰ってこない、電話が中々繋がらないというストレスは一切感じさせません。
私たちは安心をお届けいたします。


技術力

弊社ではご注文いただく様々なニーズに対応できる充実の加工設備を揃えています。
ワンストップの加工工程により、2次加工（プレス・開先）も含めた短納期対応が可能です。
主な加工設備としては、12kwファイバーレーザー切断機、プラズマツイスター加工機、
シャーリングマシン、プレスマシン、開先加工機等を配置しております。

品質力

すぐれた加工性

良質の素材を使用して製造した鋼板は曲げ加工性にすぐれ、かつ溶接性にもすぐれています。数多くのお客様より品質面での高い評価を頂いており、建築・橋梁・産業機械・農業機械といった幅広い用途でご使用いただいております。



物流力

地場・地方定期便による 短納期対応

地場、地方定期便導入により小口から大口の短納期対応が可能です。お客様には「必要な物を、必要な時に、必要な量だけ」ジャストインタイムで定期便を活用して頂き、大変ご好評いただいております。

全国をネットワークする物流サービス

国内最大シェアを誇る中山製鋼所の縞鋼板は、グループ企業により全国に物流拠点を有しております。弊社の物流ネットワークは、刻々と変化するニーズに即応し、的確で高いレスポンスを発揮します。全国各地のお客様へスピーディで安定的な供給体制を設備しています。

すぐれた品質

中山製鋼所の鋼板製品は、高炉－転炉－連続鋳造で製造された良質の高炉材と電炉－連続鋳造の自社材をもとに高度な圧延技術を駆使して製造された品質の優れた製品です。

中山製鋼所グループの縞板物流拠点

北海道 中山製鋼所株
東北 中山通商株仙台支店／カイリク株（宮城県石巻市）
関東 中山通商株東京支店（千葉県浦安市）
中部 三泉シヤ－株倉庫／阪和流通センター名古屋株
関西 三泉シヤ－株本社
九州 三泉シヤ－株倉庫／鶴丸海運株

〈倉庫〉

- 阪和流通センター名古屋株
〒490-1445 愛知県海部飛鳥村金岡13番地
- 鶴丸海運株
〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町112-1
- 三星商事株松山営業所
〒791-0243 愛媛県松山市平井町甲2354-7



製品紹介

中山製鋼所の縞鋼板は良質な素材により製造され、効果的な縞目のデザインを有し、床用鋼板から各種化粧板として広くご愛用いただいております。縞目の摩耗が少なく経済的であると同時に均一な材質、優れた品質、最高の製品として需要家各位より多大なご愛顧を賜っており、国内最大のシェアを誇っております。

■CP400

(1)優れた加工性

折り曲げ、溶接など普通鋼板と同等に加工できる素材です。

(2)滑り止め効果大きい

あらゆる方向にも滑り止め効果が大きく、高い安全性が期待できます。

(3)化学成分と機械的性質

CP400はSS400と同等の化学成分・機械的性質を書面にて保証いたします。また中山製鋼所レベラー時、現品にステンシル表示をしておりミルシートと現品との照合が可能です。

■CP490

CP400に加え、引張強さ490N/mm²を有するCP490をラインアップしました。

(1)経済性

溶接構造用鋼材と同一素材を使用しており、強度・耐摩耗性に優れ、CP400と比較して高強度な為、薄肉軽量化が図れます。

(2)滑り止め効果大きい

縞目はCP400と同様、滑り止めに効果的なデザインです。

(3)優れた加工性

折り曲げ、溶接その他加工性も溶接構造用圧延鋼材と同様です。

(4)化学成分と機械的性質

CP490はSM490Aと同等の化学成分・機械的性質を書面にて保証いたします。

■CP400 赤錆

全面に赤塗料による下地防錆塗装を施しています。

市販の防錆塗料（日本産業規格JIS）と同等の優れた耐食性があり、長期の保存や使用にも錆の心配がありません。

現場ですぐに上塗り塗装ができ、現場作業を大幅に省略化できます。

グレー塗装や指定塗装も可能ですのでご相談下さい。

【主な使用例】

一般的な溝蓋、トラック荷台、物流倉庫の昇降機、工場や倉庫の床や安全通路、産機・運搬車や農機具のステップ、造船のエンジン廻りなど幅広く利用されます。

■CP400 メッキ

溶融亜鉛メッキ加工済み品です。（日本産業規格JIS H8641）

高温で溶かした亜鉛層に鋼材をドブ漬け、表面に亜鉛被膜を形成する方法です。優れた耐食性と高い密着性があることで製品寿命を延ばします。

意匠性もあることで弊社事務所の入り口壁にも化粧板として使用しています。


（特殊表面加工品）

【主な使用例】

スタジアムや建物の階段、沿岸部の構造物、橋梁など建築関連を始め、製造業などさまざまな利用されています。

機械設備

最先端の加工機と熟練の技術で多様なニーズにお応えします。
多品種、高精度、高品質の製品を最短納期でお届けします。



① 12kwファイバーレーザー切断機



- 型式：小池酸素工業 FIBERTEX-55I20DBC
- 加工能力：幅5,250×33,000mm/板厚：t2.3～32mm

② 1号プラズマ切断機



- 型式：コマツ産機 ツイスターTFPL3082
- 加工能力：幅1,550×6,200mm/板厚：t2.3～t25.0

⑤ 10尺シャーリングマシン




- 型式：関西鐵工所 GS-133100
- 加工能力：3,100mm/板厚：t2.3～12mm（縞板）

⑥ 開先加工機



- 型式：シンクス VXW-3000-7
- 加工能力：200～3,000mm/板厚：6～80mm

③ 2号プラズマ切断機



- 型式：コマツ産機 ツイスターTFPL3082
- 加工能力：幅2,500×10,200mm/板厚：t2.3～t25.0

④ 3号プラズマ切断機



- 型式：小池酸素工業 TECHNOGRAPH-4500Z
- 加工能力：幅3,500×13,500mm/板厚：t2.3～50mm（推奨40mm）
NP 最大板厚t40mm

⑦ 220tブレーキプレス



- 型式：アマダ HG2203
- 加工能力：220tプレス/板厚：t2.3～t12.0

⑧ 100tブレーキプレス



- 型式：井上油圧 CF4.5x2000
- 加工能力：100tプレス/板厚：t 2.3～t4.5



三泉シヤー 工場生産ライン

5台の切断機と3台の2次加工機を常時稼働させ、幅広い加工ニーズにお応えします。
また多種多様なサイズの商品を取り揃え、即時出荷も対応可能です。

② 1号プラズマ切断機

③ 2号プラズマ切断機

⑤ 10尺シャーリングマシン

⑦ 220tブレーキプレス

⑥ 開先加工機

⑧ 100tブレーキプレス

④ 3号プラズマ切断機

① 12kwファイバーレーザー切断機

設備詳細は前ページの「機械設備」をご参照ください。

当社のあゆみ

三泉シヤーは時代や環境の変化に合わせて日々進化し続けています。

大阪市北区絹笠町
において設立

1957

大阪市浪速区に
工場を設置
縞鋼板・中厚板の
加工販売を開始

1963




1972

本社事務所を新設
工場西ヤード増設

2008

プラズマ加工設備を新設



2013

株式会社中山製鋼所 子会社となる

2021

ブレーキプレスI基更新



2023

株式会社中山製鋼所内に
工場を移転



2024

株式会社中山製鋼所内に
本社社屋を新設

